BILBON TORREURIZAR AUZOA BIRNATURALIZATZEKO PROZESU PARTE-HARTZAILEA

Posted on 21/03/2025 by Naider

Category: Albistea
Tags: Azpiegitura Berdearen Estrategia, Bilbao, Hirigintza jasangarria eta eko-hiria

Bilboko Udaleko Iraunkortasun Zuzendaritzari ematen diogun laguntza teknikoaren esparruan, Naiderrek Torreurizar auzoa birnaturalizatzeko partaidetza-prozesuan parte hartu du.

Martxoaren 20an auzoko bizilagunekin jardunaldi bat egin zen, eremu horretako espazio publikoa eraldatzea ardatz hartuta, eta Bilbao Etxebizitzak udal-sozietate publikoak parte hartu zuen. Prozesu hori Iraunkortasun Zuzendaritzak eta Bilbao Etxebizitzak elkarteak koordinatu dute elkarrekin.

LurStudio-ren laguntzarekin, Torreurizarreko eremuan ingurumen-parametroak eta azpiegitura berdearen adierazleak neurtzeko egindako lana bizilagunei aurkezteko aukera izan genuen.

Proiektu hau esperientzia pilotua izango da Udalarentzat, Naiderrek hiriko Azpiegitura Berdearen Estrategiaren idazketaren esparruan garatutako tresna testatzea eta doitzea ahalbidetuko baitu. Tresna horrek esku hartzeko irizpideak ezartzen ditu, espazio publikoan azpiegitura berdea txertatuz hobetu daitezkeen klima- eta ingurumen-parametroen azterketan oinarrituta.

Parte-hartzaileek hainbat panel bete zituzten, birnaturalizazioan duten anbizio-maila zehaztuz, bero-boladen edo uholdeen moduko arazoen aurka borrokatzeko eta biodibertsitatea eta bizilagunen ingurumen-osasuna hobetzeko. Panel horiek Torreurizarreko Opengelan egongo dira eskuragarri hilaren amaierara arte, auzoko gainerako biztanleek parte har dezaten. Ondoren, ondorioak aterako ditugu, tresna optimizatzeko eta eredu hori gainerako hiri-esku-hartzeetara zabaltzeko.

TORREURIZAR
opengela
Bilbao
ESTRATEGIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA VERDE
TORRE URIZAR: APLICACIÓN EN EL PROYECTO DE RENATURALIZACIÓN Y REURBANIZACIÓN
OBJETIVO
MEJORAR LA BIODIVERSIDAD
CRITERIO
Diversidad de zonas verdes.
PROPUESTA
ESTADO ACTUAL
25%
50%
75%
100%
75%
25%
50%
50%
25%
75%
100%

Bilbao

ESTRATEGIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA VERDE

TORRE URIZAR: APLICACIÓN EN EL PROYECTO DE RENATURALIZACIÓN Y REURBANIZACIÓN

OBJETIVO

REDUCIR LAS OLAS DE CALOR



CRITERIO **Superficie de sombreamiento vegetal.**

INDICADOR % promedio de superficie de la zona de actuación en sombra a mediodía de verano.

PARKING ZONA VERDE 0% | 5% | REGLA 3-30-300 30% | ARBORETUMS 95%

0% NADA DE SOMBRA | 6% ESTADO ACTUAL | 25% PROPUESTA 30% | 50% | 75% | 100% TODA LA SUPERFICIE EN SOMBRA

¿Dónde y cómo lo propondrías?

- EN EL CENTRO DE LAS PLAZAS
- Verano plazas bajo sombra alcorques
- Recomendación verde de los edificios a las plazas
- Árboles bajos de las fachadas (por los bajos)
- Hoja caduca para sombra en verano, y en invierno, sol.
- Mejor árboles que proyecten (por la noche no queden grandes muy altos)

CRITERIO **Superficie verde.**

INDICADOR % de superficie verde del total de la actuación.

ESTÁNDARES URBANÍSTICOS 15% | UE 20-30% | GASTEIZ 30% | PROPUESTA 50%

0% NADA DE SUPERFICIE VERDE | 11% ESTADO ACTUAL | OMS 17% | 25% | ALEMANIA >30% | SINGAPUR 47% | 50% | 75% | 100% TODO SUPERFICIE VERDE

¿Dónde y cómo lo propondrías?

- EN EL ENTORNO DE LOS ÁRBOLES
- EN LAS ESQUINAS