

KLIMA-ALDAKETAK GURE ZUHAITZAK KALTETZEN DITU

Posted on 23/01/2019 by Naider



Euskal Herriko koniferoen basoetan, banda marroi baten aurrerapen geldiezina ikusi da azken urtean, onddoen hedapena islatuz. Eusko Jaurlaritzak adierazi duenez, hiru pinutik bat dago kaltetua. Azken [*Basoko Kalteen Inbentarioaren arabera*](#). > Nekazaritza Ministerioaren, berotze globalak arazoa areagotu dezake, izurriteek jada ez baitute beren ugalketa-zikloa mugatzen duten negu hotzagoen balaztarik. [*Eldiario.es*](#)k txostenaren ondorioen oihartzuna

hartu du.

1987tik 2017ra bitarteko datuak biltzen dituen inbentarioak erakusten du Estatuko basoen eta zuhaitzen narriadura tasak azken lau urteotako datu okerrenak izan dituela, hondatutako zuhaitzen %25era iritsi arte. Okerrera horren arrazoiak ur baliabideen falta eta intsektuen hedapena dira, biak klima aldaketak areagotu dituen faktoreak. Temperatura globalaren berotze bizkortuak gero eta zailagoa egiten du espezieak baldintza berrietara egokitzea, eta gertakari hori gaixotasunak agertzearekin konbinatzea egoera kezagarria da

.

Granadako Unibertsitateko biologo José Antonio Hódar-ek adierazi zuen, eldiario.es-i egindako adierazpenetan, egoera kezagarri hau eremu zabal bat "baso mistoago batean bihurtzeko aukera izan daitekeela, hainbat espezierekin; monolaborantza masak dira ahulenak», nahiz eta ohartarazi duen «basoak kudeatzea ez dela merkea».

There are no comments yet.